

## Echinacin Saft Madaus - Produktinformation

### Bevor die Erkältung Sie kalt erwischt!

#### Wirkstoff

Purpursonnenhutkraut-Presssaft, getrocknet

#### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Getrockneter Presssaft aus frischem blühendem Purpursonnenhutkraut (31,5 - 53,6 :1), 2,34g

Sonstige Bestandteile:

Kaliumsorbat, Aromastoffe, Xanthan, Xylit, Zitronensäure

Hinweis für Diabetiker: 5 ml Echinacin® Saft Madaus enthalten 800 mg Xylit (entsprechend 0,07 BE).

#### Lösung

Originalpackung mit 100 ml Lösung (N 1)

Pflanzliches Arzneimittel zur Steigerung der körpereigenen Abwehr.

MADAUS AG, 51101 Köln

Tel.: 02 21/89 98-0, Fax: 02 21/89 98-711,

#### Anwendungsgebiete

Unterstützende Behandlung von wiederkehrenden Infekten im Bereich der Atemwege.

*Hinweis:* Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Echinacin Saft Madaus nicht anwenden?*

Sie sollten Echinacin Saft Madaus nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen sollten Sie Echinacin Saft Madaus nicht anwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie Echinacin Saft Madaus erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

#### Wechselwirkungen

*Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Echinacin Saft Madaus?*

Eine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten ist nicht bekannt.

#### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Echinacin® Saft Madaus nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Echinacin® Saft Madaus sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel Echinacin Saft Madaus und wie oft sollten Sie Echinacin Saft Madaus einnehmen?*

Soweit nicht anders verordnet, nehmen: Erwachsene 3mal täglich 5 ml, Kinder

zwischen 2 und 5 Jahren 3mal täglich 2,5 ml, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 2mal täglich 5 ml ein.

*Wie lange sollten Sie Echinacin Saft Madaus einnehmen?*

Echinacin Saft Madaus sollte ununterbrochen nicht länger als 8 Wochen angewendet werden.

### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Echinacin Saft Madaus auftreten?*

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall, auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Das Arzneimittel ist 8 Wochen nach Anbruch haltbar. Nicht über 25 Grad C lagern!

### **Stand der Information**

Februar 2001

*Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.*