

## Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

# Heparstad® Artischocken Kapseln

Wirkstoff: Artischockenblätter-Trockenextrakt



### Zusammensetzung

#### **Arzneilich wirksamer Bestandteil:**

1 Hartkapsel enthält 400 mg Trockenextrakt aus Artischockenblättern (4 – 6:1).

Auszugsmittel: Wasser.

#### **Sonstige Bestandteile:**

Gelatine, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Maisstärke, Natriumdodecylsulfat, Lactose-Monohydrat, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, gereinigtes Wasser, Chlorophyll-Kupfer-Komplex (E141), Titandioxid (E171).

### Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 20 (N1), 50 (N2) und 100 (N3) Hartkapseln.

#### **Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Heparstad® Artischocken Kapseln ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei Verdauungsbeschwerden.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

STADA GmbH

Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259

Internet: [www.stada.de](http://www.stada.de)

#### **Hersteller:**

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

### Anwendungsgebiete

Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

#### Hinweis:

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

### Gegenanzeigen

#### **Wann dürfen Sie Heparstad® Artischocken Kapseln nicht einnehmen?**

Sie dürfen Heparstad® Artischocken Kapseln nicht einnehmen, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf Artischocken oder andere Korbblütler oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels überempfindlich reagiert haben sowie bei Verschluss der Gallenwege.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erblichen Galaktose-Unverträglichkeit (Galaktoseintoleranz), einem erblich bedingten Laktasemangel oder einer Glukose-Galaktose-Malabsorption leiden.

#### **Wann dürfen Sie Heparstad® Artischocken Kapseln erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen?**

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Heparstad® Artischocken Kapseln nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht einnehmen dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Gallensteinleiden dürfen Heparstad® Artischocken Kapseln nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

### Anforderungscoupon

Bitte schneiden Sie diesen Anforderungscoupon aus und senden Sie ihn an:

**STADA GmbH**, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Ja, ich bin an weiteren kostenlosen Informationen zu Heparstad® Artischocken Kapseln interessiert und erkläre mein Einverständnis, dass meine Daten zu weiteren Informationszwecken benutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.





## **Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Heparstad® Artischocken Kapseln dürfen wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

## **Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?**

Zur Anwendung bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor, deshalb darf das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

## **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Heparstad® Artischocken Kapseln nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Heparstad® Artischocken Kapseln sonst nicht richtig wirken können!

## **In welcher Dosierung und wie oft sollten Sie Heparstad® Artischocken Kapseln einnehmen?**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre 3-mal täglich 1 Hartkapsel ein.

## **Wie und wann sollten Sie Heparstad® Artischocken Kapseln einnehmen?**

Die Einnahme soll vor den Mahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit erfolgen.

## **Wie lange sollten Sie Heparstad® Artischocken Kapseln anwenden?**

Die Anwendung von Heparstad® Artischocken Kapseln ist nicht grundsätzlich begrenzt.

Wenn die Beschwerden jedoch länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sollte ein Arzt aufgesucht werden, der die weitere Anwendungsdauer festlegt.

## **Anwendungsfehler und Überdosierung**

**Was ist zu tun, wenn Heparstad® Artischocken Kapseln in zu großen Mengen angewendet wurden (beabsichtigte und versehentliche Überdosierung)?**

Berichte über Überdosierungen liegen nicht vor. Beim Auftreten von Beschwerden nach einer Überdosierung sollten Sie jedoch Ihren Arzt informieren.

## **Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Einnahme vergessen haben?**

Lassen Sie diese Einnahme entfallen und nehmen Sie beim nächsten Mal wieder die vorgeschriebene Menge ein.

## **Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?**

Die Beschwerden können wieder auftreten bzw. sich verschlimmern, deshalb sollten Sie Ihren behandelnden Arzt informieren.

## **Nebenwirkungen**

In Einzelfällen wurde über Hautreaktionen wie Ausschlag und Juckreiz berichtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit**

### **des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung aufgedruckt.

Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

### **Wie sind Heparstad® Artischocken Kapseln aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## **Stand der Information:**

1. März 2005

9210683  
0503

1890/02

STADA



Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Geburtsdatum:

