

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Bausch & Lomb Corneregel®

Wirkstoff: Dexpanthenol

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile: 1 g Augengel enthält Dexpanthenol 50 mg.

Sonstige Bestandteile: Cetrimid; Carbomer (Viskosität 40.000–60.000 mPa·s); Natriumedetat (Ph. Eur.); Natriumhydroxid; Wasser für Injektionszwecke.

Darreichungsform und Inhalt

Packungen mit 10 g und 3 x 10 g Augengel in Tuben
Mittel zur Förderung der Wundheilung

Pharmazeutischer Unternehmer

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin

Telefon: 030-33093-0, Telefax: 030-33093-350, E-Mail: ophthalmika@bausch.com

und

Bausch & Lomb GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin

Telefon: 030-33093-0, Telefax: 030-33093-350, E-Mail: ophthalmika@bausch.com

Hersteller

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin

Telefon: 030-33093-0, Telefax: 030-33093-350, E-Mail: ophthalmika@bausch.com

Anwendungsgebiete

Behandlung nichtentzündlicher Hornhauterkrankungen des Auges (Keratopathien), z. B. Hornhautdystrophien (Ernährungsstörungen), Hornhautdegenerationen (Rückbildungen), wiederkehrende Hornhauterosionen (Abschilferungen) und Hornhautläsionen (Verletzungen) bei Kontaktlinsenträgern.

Zusätzliche Medikation zur Unterstützung des Heilungsverlaufs bei Hornhaut- und Bindehautschädigung, Verätzung und Verbrennung.

Zusätzliche Medikation zu einer spezifischen Therapie infektiöser Hornhautprozesse bakteriellen, viralen oder mykogenen (durch Pilze bedingten) Ursprungs.

Hinweis:

Corneregel ist nicht geeignet zur Heilung infektiöser Hornhautprozesse bakterieller, viraler oder mykotischer Genese, sondern nur als zusätzliche Medikation zu einer spezifischen Therapie dieser Hornhauterkrankungen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Corneregel nicht anwenden?

Sie dürfen Corneregel nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe anwenden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Während der Schwangerschaft und Stillzeit ist der Nutzen der Anwendung durch einen Arzt sorgfältig gegen ein mögliches Risiko abzuwägen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was sollten Kontaktlinsenträger bei der Anwendung von Corneregel beachten?

Hinweis: Als Kontaktlinsenträger sollten Sie Corneregel nicht während des Tragens der Linsen benutzen, da dies zur Verschmierung der Kontaktlinse sowie zu Unverträglichkeiten mit dem Linsenmaterial führen könnte.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?

Dieses Arzneimittel kann, auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, kurzzeitig durch Schlierenbildung die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr, bei der Arbeit ohne sicheren Halt und bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel werden in ihrer Wirkung durch Corneregel beeinflusst oder beeinflussen ihrerseits die Wirkung von Corneregel?

Spezielle Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt, dennoch sollte bei zusätzlicher Behandlung mit anderen Augentropfen/Augensalben zwischen der Anwendung der unterschiedlichen Medikamente mindestens ein Zeitraum von 15 Minuten liegen. Corneregel sollten Sie auf jeden Fall als Letztes verabreichen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Wie und wie lange sollten Sie Corneregel anwenden?

Je nach Schwere und Ausprägung der Erkrankung 4-mal täglich und vor dem Schlafen gehen einen Tropfen in den Bindehautsack eintropfen.

Die Anwendungsdauer ist nicht beschränkt.

Die Anwendung soll bis zur subjektiven Besserung der Beschwerden erfolgen.

Die Tube darf nicht ohne Verschlusskappe abgelegt oder aufbewahrt werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Corneregel in zu großen Mengen angewendet wurde (versehentliche oder beabsichtigte Überdosierung)?

Die Überdosierung von Corneregel ist mit keinen bekannten Risiken verbunden. Die therapeutische Wirkung wird nicht verbessert oder verschlechtert.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Corneregel angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Dosieren Sie in diesem Fall beim nächsten Mal nicht das Doppelte, sondern holen Sie die Anwendung so schnell wie möglich nach, und dosieren Sie anschließend mit gleicher Menge und im gleichen Zeitabstand/Rhythmus wie oben angegeben bzw. wie von Ihrem Arzt verordnet weiter.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Corneregel auftreten?

Sehr selten kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen gegen einen der Inhaltsstoffe kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage genannt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden (siehe Faltschachtel und Tubenfalz).

Corneregel darf nach Anbruch nicht länger als 6 Wochen angewendet werden.

Nicht über 25° C lagern!

Stand der Information

Dezember 2005

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig.

Zul.-Nr.: 32475.00.00

Handhabungshinweise

Corneregel Augengel ist hochviskosiert, um eine verlängerte Verweildauer des Wirkstoffes Dexpanthenol am Auge zu erreichen und dadurch dessen Wirksamkeit zu fördern.

Corneregel wird steril hergestellt und ist strengen Qualitätskriterien unterworfen. Beachten Sie daher bitte bei der Handhabung der Tube, dass Sie die Tubenspitze nicht mit den Fingern berühren und dass die Tubenspitze nicht mit den Augen in Kontakt kommt. Verschließen Sie die Tube nach dem Gebrauch bitte wieder mit der Schutzkappe.

Bitte beachten!

Tropfanleitung

Kopf nach hinten neigen. Mit dem Zeigefinger einer Hand das Unterlid des Auges nach unten ziehen. Mit der anderen Hand die Tube senkrecht über das Auge halten (ohne das Auge zu berühren) und einen Tropfen in den heruntergezogenen Bindehautsack eintropfen. Schließen Sie das Auge langsam und bewegen es hin und her, damit sich das Gel gut verteilt.

Hinweis

Die neue Verschlusskappe ist zugleich als Standfuß geeignet und ermöglicht Ihnen das senkrechte Abstellen der Tube. So können Sie Corneregel stets schnell und leicht anwenden. Die Tube darf nicht ohne Verschlusskappe abgelegt oder aufbewahrt werden.


Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihr Augenarzt hat Ihnen Corneregel empfohlen. Corneregel enthält zusätzlich zur befeuchtenden Komponente den wundheilungsfördernden Wirkstoff Dexpanthenol. Dexpanthenol wird im Körper zu Pantothenensäure umgewandelt. Pantothenensäure ist eine Substanz des Vitamin-B-Komplexes, der auch im menschlichen Körper vorkommt. Die regenerierenden Eigenschaften von Dexpanthenol fördern die schnelle Zellerneuerung und Wundheilung.

Wodurch kann es zu Schädigungen der Augenoberfläche kommen?

Ursachen, die zur Schädigung der Horn- und Bindehaut führen können, sind sehr vielfältig.

Neben gesundheitlich bedingten Ursachen können auch äußere Einflüsse wie z. B. Augenoperationen und Unfälle (u. a. durch Schadstoffe verursachte Verbrennungen, Verätzungen) die Augenoberfläche schädigen. Auch das Tragen von Kontaktlinsen kann zu Irritationen und kleineren Defekten der Hornhaut führen.



Eine der häufigsten Ursachen für Mikroschädigungen auf der Augenoberfläche ist jedoch das Trockene Auge. Beim Gesunden hält der Tränenfilm die Augenoberfläche glatt, sauber und feucht und schützt das Auge vor Schadstoffen. Wenn sich die Menge oder die Zusammensetzung des Tränenfilms ändert, kann es zu Austrocknungserscheinungen der Horn- und Bindehaut kommen. Dies kann zur Entstehung von Mikroschädigungen der Augenoberfläche führen. Die typischen Symptome sind Sandkorngefühl, Jucken, Brennen oder rote Augen.

Corneregel regeneriert durch den Wirkstoff Dexpanthenol die Strukturen der Augenoberfläche und sorgt mit seiner Gel-Grundlage für eine angenehme und lang anhaltende Befeuchtung des Auges.

Wichtig sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen durch Ihren Augenarzt. Denn falsch oder unzureichend behandelt, kann das Auge ernsthaft geschädigt werden.

Informationsbroschüren können gegen einen frankierten Rückumschlag angefordert werden bei:

Dr. Mann Pharma, Stichwort „Corneregel“,
Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin.

