

Eucabal[®] Hustensaft

15 g / 3 g pro 100 g Sirup

Zur Anwendung bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen
Wirkstoffe: Thymianfluidextrakt, Spitzwegerichfluidextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Eucabal[®]-Hustensaft jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Eucabal[®]-Hustensaft und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Eucabal[®]-Hustensaft beachten?
3. Wie ist Eucabal[®]-Hustensaft einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Eucabal[®]-Hustensaft aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST EUCABAL[®] - HUSTENSAFT UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Eucabal[®]-Hustensaft ist ein pflanzliches Expektorans (schleimlösendes Mittel).

Zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Luftwege, als auswurförderndes Mittel, als unterstützendes Mittel bei Krampfhusten.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON EUCABAL[®] - HUSTENSAFT BEACHTEN?

Eucabal[®]-Hustensaft darf nicht eingenommen werden:

Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat oder einen der sonstigen Bestandteile von Eucabal[®]-Hustensaft sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Eucabal[®]-Hustensaft ist erforderlich:

Dieses Arzneimittel enthält 6,5 Vol.-% Alkohol.

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme pro 20 ml bis zu 1,0 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Dieses Arzneimittel enthält weiterhin Fructose, Glucose und Sucrose (Saccharose). Bitte nehmen Sie Eucabal[®]-Hustensaft erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Eucabal[®]-Hustensaft hat einen Gesamtzuckergehalt, berechnet als Saccharose, von 0,6 g/ml. Damit enthält 1 Messbecher mit 5 ml 3,0 g Saccharose bzw. 0,25 Broteinheiten (BE) und 1 Messbecher mit 10 ml 6,0 g Saccharose bzw. 0,5 BE.

Eucabal[®]-Hustensaft sollte von der Anwendung ausgeschlossen werden, wenn die sonst leicht trübe Lösung starke Ausfällungen aufweist.

Bei Einnahme von Eucabal[®]-Hustensaft mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Eucabal[®]-Hustensaft zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Entfällt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Entfällt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Eucabal[®]-Hustensaft:

Eucabal[®]-Hustensaft enthält Alkohol, Fructose, Glucose, Saccharose, Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat.

Fructose, Glucose, Saccharose kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

3. WIE IST EUCABAL®- HUSTENSAFT EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Eucabal®- Hustensaft immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
- Säuglinge und Kleinkinder 3 - 5 mal täglich 1 Messbecher mit 5 ml,
- Schulkinder 3 - 5 mal täglich 1 Messbecher mit 10 ml,
- Erwachsene 3 - 5 mal täglich 1 Messbecher mit 10-20 ml.

Zum Einnehmen

Eucabal®- Hustensaft sollte unverdünnt nach den Mahlzeiten eingenommen werden.

Die Behandlungsdauer richtet sich jeweils nach Art und Schwere des Krankheitsbildes; sie sollte auch bei leichteren Fällen von Atemwegsentzündungen 2 Wochen betragen und nach Abklingen der Symptome noch 2 - 3 Tage fortgesetzt werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Eucabal®-Hustensaft zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Eucabal®- Hustensaft eingenommen haben, als Sie sollten

Da es sich bei diesem Präparat um ein mildwirkendes Arzneimittel handelt, sind Sofortmaßnahmen in der Regel nicht erforderlich. Bei starker Überdosierung sollten Sie jedoch vorsichtshalber Ihren Arzt informieren.

Wenn Sie die Einnahme von Eucabal®- Hustensaft vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Eucabal®- Hustensaft abbrechen

Ein Abbruch der Behandlung hat - vom fehlenden Therapieerfolg einmal abgesehen - keine weiterreichenden Konsequenzen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Eucabal®- Hustensaft Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Bisher wurden sonst keine Nebenwirkungen beobachtet.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST EUCABAL®- HUSTENSAFT AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach Verwendbar bis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C lagern!

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Eucabal®- Hustensaft enthält:

Die Wirkstoffe sind:
Thymianfluidextrakt
Spitzwegerichfluidextrakt

100 g Sirup enthalten 15,0 g Thymianfluidextrakt, 3,0 g Spitzwegerichfluidextrakt

Die sonstigen Bestandteile sind:
Saccharose, Fructose und Glucose zu gleichen Teilen als Invertzuckerlösung; Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, gereinigtes Wasser.

Wie Eucabal®- Hustensaft aussieht und Inhalt der Packung:

Eucabal®- Hustensaft ist eine klare, dunkelbraune Flüssigkeit mit aromatischem Geruch und ist in Originalpackungen mit 100 ml und 250 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

esparma GmbH
Seepark 7
39116 Magdeburg
Tel.: 0391-636098-70
Fax: 0391-636098-78

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2011.