



Gebrauchsinformation

Kamillan® supra

Wirkstoff: Kamillenblütenauszug

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile:

100 g enthalten:

100 g Auszug aus Kamillenblüten (1:1,8-2,1); Auszugsmittel: Ethanol 52 % (V/V); Macrogolglycerolhydroxystearat (99,5:0,5)
1 g = ca. 30 Tropfen.

Darreichungsform und Inhalt

Auszug

Originalpackung mit 30 ml (N1)

Originalpackung mit 100 ml (N1)

Originalpackung mit 100 ml und Inhalator (N2)

Originalpackung mit 100 ml + 8 Sitzbadfolien (N1)

Indikationsgruppe

Pflanzliches Arzneimittel bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum, bei katarrhalischen Erkrankungen der oberen Atemwege sowie zur äußerlichen Anwendung bei entzündlichen Hautveränderungen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharma Wernigerode GmbH

Dornbergsweg 35

38855 Wernigerode

Telefon: (0 39 43) 55 40

Telefax: (0 39 43) 55 41 83

www.pharma-wernigerode.de

Anwendungsgebiete

Als Zusatz für feuchte Umschläge, zu Waschungen oder Spülungen bei entzündlichen Haut- und Schleimhauterkrankungen einschließlich der Mundhöhle und des Zahnfleisches.

Als Zusatz zu Teil- und Sitzbädern oder Spülungen bei Entzündungen im Analbereich und im Bereich der Geschlechtsorgane.

Zur Inhalation bei entzündlichen Erkrankungen und Reizzuständen der Atemwege.

Zum Einnehmen bei krampfartigen und entzündlichen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich.

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, bei großflächigen Entzündungen oder eitrig belegten Hautveränderungen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen

Bei Überempfindlichkeit gegen Kamille oder andere Korbblütler darf Kamillan supra nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweis

Kamillezubereitungen sind zur Anwendung als Darmspülung nicht geeignet. In einem Einzelfall kam es bei einer Gebärenden nach Anwendung von alkoholischem Kamillenauszug in einem Einlauf (mit Glycerol) zum allergischen Schock mit Todesfolge für das Neugeborene.

Kamillan supra ist nicht zur Inhalation mit Kaltverneblern geeignet.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Aus diesem Grund sollte Kamillan supra in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen sowie bei Kindern unter 6 Jahren generell nicht angewendet werden.

Während der Stillzeit sollte die Anwendung im Bereich der Brustwarzen vermieden werden. Kamillan supra sollte zur Vermeidung von Reizerscheinungen nicht in der Augengegend angewendet werden.

Alkoholwarnhinweis

Dieses Arzneimittel enthält 48 Vol.-% Alkohol.

Hinweis zur Aufbewahrung

Arzneimittel sind unzugänglich für Kinder aufzubewahren!

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Inhalieren:

Bei entzündlichen Erkrankungen und Reizzuständen der Luftwege 10–20 ml Kamillan supra (Messbecher) auf ca. 1 l heißes Wasser 1–3-mal täglich ca. 5 min inhalieren. Bei Verwendung des Inhalators werden 2,5–5 ml Kamillan supra (Messbecher) in den Innentopf hineingegeben und mit heißem Wasser bis zur Markierung aufgefüllt (Bedienungsanleitung beachten!).

Mundspülen und Gurgeln:

Bei Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches je nach Bedarf mehrmals täglich 20–30 Tropfen Kamillan supra auf 1/2 Glas Wasser (ca. 75 ml).

Sitzbäder und Spülungen:

Bei Erkrankungen im Anal- und Genitalbereich 1-mal bis mehrmals täglich 7,5–15 ml Kamillan supra (Messbecher) auf ca. 1 l Wasser.





Umschläge, Waschungen und Teilbäder:

Bei Hautentzündungen je nach Bedarf 1-mal bis mehrmals täglich 10–20 ml Kamillan supra (Messbecher) auf ca. 1 l Wasser.

Zum Einnehmen:

Bei Krämpfen sowie entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes jeweils bis zu 4-mal täglich auf 1 Glas Wasser (ca. 150 ml) bei Kindern ab dem vollendeten 6. Lebensjahr: 20 Tropfen, Erwachsenen und Kindern ab dem vollendeten 12. Lebensjahr: 30 Tropfen.

Wie lange sollten Sie Kamillan supra anwenden?

Die Dauer der Anwendung von Kamillan supra richtet sich nach Art, Schwere und Verlauf der Erkrankung. Prinzipiell kann Kamillan supra bis zum Abklingen der Beschwerden angewendet werden. Bitte beachten Sie hierzu auch die Angaben unter „Anwendungsgebiete“.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Kamillan supra in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bei versehentlicher Überdosierung kann die Behandlung mit der richtigen Dosierung fortgesetzt werden, wenn keine Beschwerden auftreten. Bei Kindern ist der Alkoholgehalt zu berücksichtigen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Kamillan supra angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Die Behandlung können Sie mit der richtigen Dosierung fortsetzen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Die Behandlung kann unterbrochen oder vorzeitig beendet werden.

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann Kamillan supra Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: mehr als 1 von 1000 Behandelten	Selten: mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten: 1 oder weniger von 10 000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Kontaktallergie) auftreten, auch bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen andere Korbblütler (z. B. Beifuß) wegen sogenannter Kreuzreaktionen. Sehr selten sind schwere allergische Reaktionen (Asthma, Kreislaufkollaps, allergischer Schock) nach Anwendung von Kamillanzubereitungen beobachtet worden.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten entsprechender Anzeichen wie z.B. Hautrötungen, ggf. verbunden mit Juckreiz, beenden Sie bitte die Anwendung von Kamillan supra und suchen Ihren Arzt auf.

Wenn Sie andere Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Etikett und Faltschachtel aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Aus Pflanzen gewonnene Präparate neigen bei längerer Aufbewahrung, insbesondere bei Temperaturschwankungen, zu Trübungen bzw. Ausflockungen, die jedoch ohne Einfluss auf die Wirksamkeit sind.

Stand der Information

Februar 2003

Eigenschaften

Seit alters her hat sich die Kamille als wertvolles Heilmittel behauptet, schon Griechen, Römer und Germanen nützten die Heilkraft der Kamille.

Besonders reich an arzneilich wirksamen Bestandteilen sind die Blüten der Echten Kamille. Sie enthalten vor allem ätherisches Öl, welches in Alkohol gut löslich ist, und auch eine Reihe wasserlöslicher Wirkstoffe, wie Flavonoide und Schleimstoffe.

Kamillan supra enthält einen alkoholisch-wässrigen Auszug aus den Blüten der Echten Kamille. Dieser Auszug enthält ätherisches Öl und die wasserlöslichen Bestandteile der Kamillenblüten. Damit sind im Kamillan supra die alkohol- und die wasserlöslichen Wirkstoffe enthalten, und diese können ihre Wirkungen entfalten.

Kamillan supra wirkt entzündungshemmend, den Hautstoffwechsel anregend und krampflösend. Die Komplexität dieser Wirkungen macht Kamillan supra zu einem wertvollen Arzneimittel bei entzündlichen Erkrankungen der Haut und Schleimhäute einschließlich der Mundhöhle und des Zahnfleisches, krampfartigen Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, entzündlichen Erkrankungen der Atemwege sowie Erkrankungen im Anal- und Genitalbereich. Lokale Umschläge, Spülungen, Teilbäder, Sitzbäder und Inhalieren mit Kamillan supra gehören zur therapeutischen Behandlung dieser Erkrankungen.

